

## Blodprøver og Biokemi

Dato: 23-09-2020

Nr.: EA0283

Til  
Klinisk Biokemiske afdelinger i Region Midtjylland

### Ændrede børnereferenceintervaller for Urin VMA og HVA

NPU03802 U-Vanillylmandelat [VMA]/Kreatinin  
NPU10164 U-Homovanillinat [HVA]/Kreatinin  
NPU03739 Pt(U)-Vanillylmandelat [VMA]

#### Baggrund

For at ensrette referenceintervallerne for vanillylmandelat og homovanillinat målt i urinen med de internationalt anvendte referenceintervaller vil der ske mindre ændringer i børnereferenceintervallerne for VMA/creatinin og HVA/creatinin.

Nye referenceintervaller (gældende fra 1.okt.2020).

#### U-VMA/creatinin ratio

Alder	Reference interval
0-3 mdr.	<12
3-6 mdr.	<15
6-12 mdr.	<12
1-2 år	<9
2-5 år	<7
5-10 år	<5
10-15 år	<4
15-20 år	<3

#### U-HVA/creatinin ratio

Alder	Reference interval
0-3 mdr.	<24
3-6 mdr.	<25
6-12 mdr.	<20
1-2 år	<16
2-5 år	<12
5-10 år	<8
10-15 år	<5
15-20 år	<4

#### Yderligere information

Oplysninger om de enkelte analyser kan findes på [www.analysefortegnelsen.dk](http://www.analysefortegnelsen.dk).

Spørgsmål kan rettes til:  
Overlæge Holger Jon Møller, holgmoel@rm.dk

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Kate Juul Strandgaard  
Ledende bioanalytiker